

EKSEN

**EKSEN BELGELENDİRME TEKNİK
HİZMETLER LTD. ŞTİ.**

LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
01	03.02.2023	İçerik güncellendi.

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM	2
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
3. REFERANS DOKÜMANLAR	3
4. SORUMLULAR	3
5. UYGULAMA	4
5.1. GENEL	4
5.2. CE İŞARETİ	4
5.2.1. CE İşaretinin Kullanımı	4
6. EKLER	10

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı; EKSEN' in logosunun, işaretinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

Bu prosedür ve prosedür kapsamında kullanılan formlar, tablolar ve listeler TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17065 Yönetim Sistemleri kapsamında uygulandığından ortak dokümanlar olarak tanımlanırlar. Prosedür; EKSEN' in Kalite Sistemlerinde yer alan tüm dokümanları ve verileri kapsar. Tüm faaliyetlerde uygulanır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

EKSEN: EKSEN BELGELENDİRME TEKNİK HİZMETLER LTD. ŞTİ.

Akreditasyon Kuruluşu Logosu: Akreditasyon Kuruluşlarının (TÜRKAK, IAS, GAC, DAKS vb.) kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.

Akreditasyon Markası: Akreditasyon Kuruluşu tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası ilgili akreditasyon kuruluşlarının iç yayınları ile oluşturulan formatlarda kullanılır.

TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kodu: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarından hizmet alan müşterilere verilen veya verilecek deney/kalibrasyon/muayene hizmetleri ile /ürün/yönetim sistemi/personel belgelendirmelerine ilişkin bazı kayıt ve bilgilerin (başvuru, kapsam, tetkik, test/kalibrasyon, muayene, değerlendirme/sertifika vb.) girildiği TÜRKAK belge doğrulama sistemi tarafından üretilen, belgeye dair bilgilere erişim sağlayan kare kod.

Bakanlık: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. REFERANS DOKÜMANLAR

- TS EN ISO IEC 17020 Standardı
- TS EN ISO IEC 17025 Standardı
- TS EN ISO IEC 17024 Standardı
- TS EN ISO IEC 17065 Standardı
- TÜRKAK R10.06 Rehberi
- 93/68/EEC Avrupa Birliği CE Markalama Yönetmeliği
- ISO/IEC Guide 23 Belgelendirme Kuruluşunun izin verdiği belgeler ve markalar için rehberlik
- ISO/IEC Guide 27 Uygunluk lisanslarının, belgelerinin ve markalarının kullanımı
- EN ISO 17030 Uygunluk Değerlendirmesi – Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri için Genel Şartlar
- ILAC P15
- ILAC-R4:10/2016: Use of the ILAC Logo and Tagline
- ILAC-R7:05/2015: Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

4. SORUMLULAR

Prosedürün hazırlanmasından Kalite Bölümü sorumludur. Prosedürün uygulanması Kalite Bölümü, Personel Belgelendirme Sorumlusu (TSE EN ISO IEC 17024) ve Muayene Gözetim Bölümü sorumluluğundadır. EKSEN içerisinde oluşturulan ve kullanılan tüm dokümanların güncel olarak kullanılması için kullanıcıya güncel dokümanı ulaştırmak Kalite Bölümü sorumluluğundadır.

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

5. UYGULAMA

5.1. GENEL

Müşteriler, Eksen Belgelendirme işaretini ve logosunu bu prosedürde yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

Müşteriler, Eksen Belgelendirme işaretinde, logosunda ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasında herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır.

Müşteriler, Eksen Belgelendirme' nin rapor ve sertifikalarında kullanmış olduğu TÜRKAK marka ve logosunu izinsiz kullanamaz.

Eksen Belgelendirme işareti, logosu ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde Eksen Belgelendirme nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.

Eksen Belgelendirme işaretinin, logosunun ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal sorumluluk Eksen Belgelendirme ye aittir.

Bu talimat dışında Eksen Belgelendirme işaretinin, logosunun ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının kullanımı tespit edilmesi halinde yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.

Eksen Belgelendirme işareti, logosu ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası üçüncü tarafa devredilemez.

5.2. CE İŞARETİ


EKSEN Belgelendirme' nin 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamlarında, çeşitli ürün gruplarında bulunan yetkinlikleri dahilinde **Onaylanmış Kuruluş (Notified Body)** olarak gerçekleştirilecek hizmetlerin (muayene, test, değerlendirme vb.) olumlu sonuçlandırılması sonucunda **CE işareti ve NoBo numarası (XXXX)** kullanım hakkı elde eden müşterilerimiz, bu prosedürün gerekliliklerine uygun uygulamalıdır.

5.2.1. CE İşaretinin Kullanımı

“CE” işareti;

1) Şekil -1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,

CE UYGUNLUK İŞARETİ



Şekil 1

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esma ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

- 2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
- 3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
- 4) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- 5) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- 6) “CE” uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, “CE” uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.
- 7) “CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
- 8) Bir ürünün, “CE” uygunluk işaretinin iliştilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, “CE” uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri, ürün beraberindeki belge, uyarı ve kullanma kılavuzu veya mümkünse bilgi plakasında belirtilmelidir.
- 9) Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilir.
- Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, “CE” uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
 - “CE” uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştilir.
 - “CE” uygunluk işareti, üretici tarafından iliştilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştilir.
 - Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, “CE” uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.
 - Ürüne, “CE” uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıtacak başka işaretler iliştililemez.
 - Ulusal veya uluslararası standartlara ya da başka düzenlemelere uygunluğu belirten işaretler, “CE” uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde ürüne, ambalajına veya ürün beraberindeki belgelere iliştililebilir.
 - CE işareti imalatçı ya da onun topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından iliştilmelidir.

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN



- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere iliştilmelidir.
- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştilir.
- Topluluk içerisinde yerleşik olsun ya da olmasın, imalatçı, ürünün direktif hükümlerine uygunluğundan ve CE işareti iliştilmesinden nihai olarak sorumlu kişidir. İmalatçı kendi yerine hareket etmesi için Topluluk içerisinde yerleşik bir temsilci atayabilir. İstisnai olarak, ürünü piyasaya arz edecek kişi imalatçının sorumluluklarını almış kabul edilebilir
- CE işareti aşağıdaki formatta olmalıdır. Şayet CE işareti genişletiliyor veya daraltılıyorsa oranlar korunmalıdır.
- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işareti bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da arkasına iliştilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. (Mesela bazı ürün standartları su ve petrol menşeli temizlik ürünleri ile ovalama testi kullanmaktadır). Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dahili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.


10) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" işaretinin yanında;

- Üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır.
- Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

11) Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

12) "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

13) Tipe uygunlukları EKSEN Belgelendirme tarafından yapılan ürün üzerine iliştilen "CE" işaretinin sağına, EKSEN' in Onaylanmış Kuruluş numarası olan "XXXX" rakamı, aşağıdaki şekle uygun olarak iliştilir:



Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
2006/42/AT	B	HAYIR	EVET
2014/68/AB	N/A	HAYIR	EVET

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

5.2.1.a Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında “CE” işareti, “CE İşareti Yönetmeliği”nin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkelere tabidir.

(1) CE işareti, EKSEN Belgelendirme tarafından belgelendirmesi tamamlanan basınçlı ekipmanların her bir parçasına veya veri plakasına ve kapsamda belirtilen her bir donanıma veya veri plakasına görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde iliştilir. Basınçlı ekipman veya donanımın özelliğinden dolayı CE işaretinin iliştilmesinin mümkün olmaması veya gerekmemesi durumunda, CE işareti ürünün ambalajına veya ekli belgelere iliştilir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında “CE” işareti, “CE İşareti Yönetmeliği”nin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkelere tabidir.

(1) CE işareti, EKSEN Belgelendirme tarafından belgelendirmesi tamamlanan basınçlı ekipmanların her bir parçasına veya veri plakasına ve kapsamda belirtilen her bir donanıma veya veri plakasına görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde iliştilir. Basınçlı ekipman veya donanımın özelliğinden dolayı CE işaretinin iliştilmesinin mümkün olmaması veya gerekmemesi durumunda, CE işareti ürünün ambalajına veya ekli belgelere iliştilir.

(2) CE işareti, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın her bir parçasına iliştilmesi gerekmez. CE işareti sahibinin basınçlı ekipmanın her bir parçası, bir donanıma dâhil edildiğinde, bu işareti taşımaya devam eder.

(3) Basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arzından önce CE işareti iliştilir.


(4) CE işaretini, basınçlı ekipman veya donanımın imalat denetimi aşamasında bulunan onaylanmış kuruluş olarak EKSEN Belgelendirme’nin kimlik numarası (2967) takip eder. EKSEN Belgelendirme’nin onaylanmış kuruluş kimlik numarası, bu prosedür ve bu prosedürün eklerinin gerekliliklerine uygun olarak iliştilir.

(5) CE işaretinin ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının ardından özel bir riski veya kullanımı belirten başka herhangi bir işaret kullanılabilir.

(6) Bakanlık, CE işaretinin mevzuata uygun doğru şekilde uygulanmasını temin için gerekli mekanizmaları kullanır ve bu işaretin yanlış kullanımı halinde uygun tedbirleri alır.

5.2.1.b Makine Emniyeti Yönetmeliği (2014/42/AT)

“CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır:



“CE” uygunluk işareti yukarıdaki resimde gösterilen şekle sadık kalmak şartıyla büyütülür veya küçültülür.

“CE” uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düzey ölçüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makineler için değiştirilebilir.

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

“CE” uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yanına ilâştirilmelidir.

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında;

Ek IV’te verilen listede yer alan ve uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilen makinalarda, bu standartların ilgili bütün temel sağlık ve güvenlik kurallarını kapsamaları kaydıyla, imalatçı veya yetkili temsilcisi Ek X’da belirtilen tam kalite güvence işlemlerini yapanlar ile;

Ek IV’de yer alan ve uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilmeyen makinalarda veya bu standartlara kısmen uygun olarak imal edildiğinde ya da uyumlaştırılmış standartların ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarının tamamını kapsamadığı durumlarda veya bahsi geçen makinalar için bir uyumlaştırılmış standardın bulunmadığı hallerde, imalatçı veya yetkili temsilcisi; Ek X’da verilen tam kalite güvence işleminin uygulandığı durumlarda, “CE” uygunluk işaretinin yanına EKSEN Belgelendirme Onaylanmış Kuruluş kimlik numarası (XXXX) yazılmalıdır.

5.3. EKSEN BELGELENDİRME İŞARETİ, LOGOSU VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ KİMLİK NUMARASININ İLGİLİ AKREDİTASYON MARKASI İLE KULLANIMI

Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markası (R10.06) (https://secure.turkak.org.tr/docs/GuideLines/R10-06_14_0.pdf) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak zorundadır.

TÜRKAK dokümanı, R10.06 Madde 8.5’e göre Eksen Belgelendirme nin belgelendirdiği ürün ve sertifika üzerinde Eksen Belgelendirme ile beraber TÜRKAK’ın ilgili Akreditasyon Markasını kullanılabilir.

TÜRKAK tarafından Eksen Belgelendirme’ nin akreditasyonunun askıya alınması halinde müşteri kesinlikle ilgili Akreditasyon Markasının yayınımasını durdurmalıdır.

5.4. LOGO VE MARKA KULLANIM ÖRNEKLERİ

EKSEN Belgelendirme Birleşik Markası (EKS – AB*)



AB*
LOGOSU

EKSEN Belgelendirme Birleşik Markası; ilgili akreditasyon kuruluşu ve akreditasyon kapsamını içeren logoların birlikte kullanılması ile oluşturulur. Birleşik Marka EKSEN Belgelendirme dışında müşterileri tarafından kullanılamaz. İzinsiz herhangi bir kullanımı EKSEN Belgelendirme’ nin yasal haklarını kullanması ile sonuçlanabilir.

*AB Accreditation Body (Akreditasyon Kuruluşu)

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ



EKSEN – Genel

EKSEN Belgelendirme TÜRKAK A Tipi Muayene Kuruluşu Markası



EKSEN Belgelendirme A Tipi Muayene kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından **AB-0723-M** Dosya Numarası ile akredite olduğunu gösterir markasıdır.

A Tipi Muayene Kuruluşu Markası müşteriler tarafından tek başına kullanılamaz.

İzinsiz çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanımı EKSEN Belgelendirme' nin yasal haklarını kullanması ile sonuçlanabilir.

EKSEN Belgelendirme TÜRKAK Ürün-Hizmet-Proses Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Markası



EKSEN Belgelendirme Ürün-Hizmet-Proses Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından **AB-0181-U** Dosya Numarası ile akredite olduğunu gösterir markasıdır.

Ürün-Hizmet-Proses Uygunluk Değerlendirme Markası müşteriler tarafından yalnızca bu prosedür ve ilgili rehberlere uygunluğu doğrultusunda EKSEN Belgelendirme CERTIFIED SYSTEM & PRODUCT & SERVICE markası ile birlikte kullanılabilir.

İzinsiz çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanımı EKSEN Belgelendirme' nin yasal haklarını kullanması ile sonuçlanabilir.

EKSEN Belgelendirme TÜRKAK Test Laboratuvarı Markası



EKSEN Belgelendirme Test Laboratuvarı olarak TÜRKAK tarafından **AB- 1762 -T** Dosya Numarası ile akredite olduğunu gösterir markasıdır. Test Markası müşteriler tarafından yalnızca bu prosedür ve ilgili rehberlere uygunluğu doğrultusunda EKSEN Belgelendirme TESTED PRODUCT markası ile birlikte kullanılabilir. İzinsiz çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanımı EKSEN Belgelendirme' nin yasal haklarını kullanması ile sonuçlanabilir.

EKSEN

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN

LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ



EKSEN

EKSEN – Genel

EKSEN Belgelendirme TÜRKAK Personel Belgelendirme Markası



TÜRKAK
LOGOSU


EKSEN Belgelendirme personel belgelendirme kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından AB-XXXX-P Dosya Numarası ile akredite olduğunu gösterir markasıdır. Personel Belgelendirme Markası ilgili kişiler tarafından kullanılamaz. İzinsiz çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanımı EKSEN Belgelendirme' nin yasal haklarını kullanması ile sonuçlanabilir.

6. EKLER

Revizyon Takip Tablosu

Hazırlayan	Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
Melisa Beyza TEPEBAŞI	01	03.02.2023	İçerik güncellenmiştir.
Ceren BOYSAN	00	01.08.2022	İlk yayın

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN



EKSEN

DOKÜMAN NO	HAZIRLAYAN	HAZIRLAMA TARİHİ	REV. TARİHİ/NO	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
P-GE-025	Esmâ ÖZDEMİR	01.08.2022	03.02.2023/01	Ceren BOYSAN	Çağla DEMİRCAN